

1 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT 2010

Kunnan hallintosääntö VI LUKU 23 §:

Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Esittelijä: Ehdotus:

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko.

Kokouspaikka on kunnanviraston kokoushuone.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

2 § **TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN**

Kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä toimitelimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on vähintään yhtä päivää aiemmin ilmoitettu.

Esittelijä: Ehdotus:

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkistaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat pöytäkirjantarkastajat viimeistään nähtävilläolopäivään mennessä.

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään nähtävänä viikon kuluttua kokouksesta lukien. Mikäli ko. päivä ei ole kunnanviraston aukiolopäivä, nähtävilläolo on seuraava mahdollinen viraston aukiolopäivä
Pöytäkirjat pidetään nähtävänä teknisessä toimistossa ja internetissä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kunnan hallintosääntö VI LUKU 24§:

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla.

Esittelijä Ehdotus:

Teknisen lautakunnan kokouskutsut toimitetaan kirjallisena postin välityksellä, esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kutsun yhteydessä. Poikkeustapauksessa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen välityksellä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

4 § KUNNANINSINÖÖRIN PÄÄTÄNTÄVALTA HANKINNOISSA

Kunnanvaltuuston vuonna 1996 hyväksymän Teknisen hallinnon päävastuualueen johtosäännössä on määritelty, että tekninen lautakunta hyväksyy pienten rakennushankkeiden ja muiden hankkeiden (talousarviossa ei määrärahaa) pääpiirustukset, kustannusarvion, työselityksen sekä valitsee näiden hankkeiden suunnittelijat ja työnsuorittajat/urakoitsijat, joiden arvo ylittää viranhaltijoiden päätettäväksi siirretyt euromäärät

Esittelijä: Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnaninsinöörin hankintavallan rajaksi 8.400 euroa ALV 0 %.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

5 § MAA-AINELUPAHAKEMUS, VAPO OY JA ILKKA KIVINIEMI

Vapo Oy ja Ilkka Kiviniemi hakevat lupaa maa-ainesten ottamiseen Kihniön kunnan Nerkoon kylän tiloille Metsämaa 28:0 (Vapo Oy) ja Turvejarkko 8:118 (Ilkka Kiviniemi)

Ottamisalue sijaitsee Metsämaan ja Turvejarkon tiloilla noin 20 km Kihniön keskustasta etelään lähellä Parkanon kaupungin rajaa. Alueelta on tarkoitus louhia ja murskata kalliota tienrakennusaineeksi.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan noin 0,25 ha suuruiselta alueelta on tarkoitus ottaa kymmenen vuoden aikana maa-aineksia 5 000 m³ltr:ä. Suunnitellun alueen alavin kohta on korkeudessa 168,50. Suunnitelman alin ottotaso ei tule alittamaan alavinta korkeutta 168,50. Kallion ja maaston muotojen sekä ympäröivän turvetuotantoalueen pinnan korkeuden perusteella voidaan olettaa, että suunnitelman mukaisella louhinnalla ei ole vaikutusta pohjavesiin.

Kivimurskanoton jälkeen tai kun alueen joltakin osalta kivimurskaa on otettu suunnitelman mukaiseen tasoon, suoritetaan leikkauspohjan muotoilu siten, että alueelle ei jää seisovaa vettä. Varastoiduilla pintamailla muotoillaan ja verhoillaan kaivuualue lopulliseen muotoonsa.

Ympäristöministeriön vuonna 2001 julkaiseman selvityksen ("Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueen jälkihoito") mukaan suoja etäisyyden asutukseen nähden kallionlouhintatapauksissa tulee olla 300 – 600 metriä alueen sijainnista ja ympäristöoloista riippuen.

Kallion louhinta on massiivista toimintaa, jonka merkittävimmät haitat ovat asutukselle aiheutuvat haitalliset vaikutukset liittyvät meluun ja tärinä. Lähtökohtana on, että suoja etäisyys asutukseen nähden on 300 m, mutta tämäkin on käytännössä useimmissa tapauksissa varsinkin toiminnasta aiheutuvien maksimiäänitasojen kannalta pikemminkin liian lyhyt kuin riittävä suoja etäisyys. Maa-aineksenottolupaa koskeva kallioalue on maaston muodoiltaan sellainen, että asutuksen ja louhosalueen välissä on puustoa, joten tilanne ei ole melun eikä pölyn leviämisen kannalta pahin mahdollinen. Lisäksi alue sijaitsee turvetuotantoalueen keskellä ja haittaa työskentelyä.

Etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen (hakijan oma vapaa-ajanasunto) on kartalta mitattuna 580 m ja seuraaviin asuinrakennuksiin vähintään 700 metriä, mikä vastaa minimietäisyyttä.

Maa-aineksen ottaminen on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuutonta haittaa. (MAL 3 § 4 mom.)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Vesilain 1 luvun 18 § ja 22 § kieltävät ilman vesioikeuden lupaa toiminnan, mikä saattaa heikentää pohjaveden laatua tai määrää.

Vaikka etukäteen arvioiden ei ympäristöön kohdistuvia haittoja syntyisikään on toiminnanharjoittaja eri lakien, mm. vesilaki ja luonnonsuojelulaki, mukaisissa vastuissa toiminnasta mahdollisesti aiheutuneista haitoista ja rikkomuksista sekä velvollinen korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen 993/92 ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 169/2000) mukaan maankamaran aineiden ottamisessa seuraavasti:

- Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää vuodessa.
- Kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai asfalttiasema, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa.

Lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Alueen jälkihoito on mahdollisuuksien mukaan aloitettava jo toiminta-aikana. Vaaralliset jyrkänteet on merkittävä ja aidattava onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Lopullisesti alue on kuitenkin maisemoitava toiminnan päätyttyä. Maisemoinnissa käytettävän maa-aineksen on oltava puhdasta.

Kiellot ja rajoitukset

Alueelle ei ole esitetty seutukaavassa rajoituksia.

Alue ei kuulu Pirkanmaan harjuluontoselvityksessä suojeltaviin kohteisiin.

Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin.

Esittelijä: Ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää maa-ainesluvan kallion louhintaan ja murskaukseen viideksi (5) vuodeksi seuraavilla ehdoilla:

1. Louhinta, räjäytys- ja murskaustyö tulee suorittaa arkipäivisin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana

2. Ennen maa-ainesten ottamistoiminnan aloittamista sallitut ottotasot ja kaivualueen rajat on merkittävä asianmukaisesti näkyviin ja sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään.

3. Pintamaakerros on varastoitava ottoalueen reunoille ja käytettävä reuna-alueiden viimeistelyyn.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

4. Pohjavedenpintaa alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä on tarkkailtava vuosittain. Tarkkailusta on pidettävä kirjanpitoa, joka on pyydettyessä esitettävä maa-ainesten ottamista valvoville viranomaisille.

5. Alueella ei tankatta eikä huolleta kuorma- ja kuljetuskalustoa, paitsi tarkoin toimintaa varten suunnitellussa pisteessä.

6. Kuormaajan, ja muunkin kaluston mahdollisen säilytyspaikan pohja tulee tiivistää asianmukaisella tavalla, ja huolehtia siitä, ettei säilytyspaikalta pääse ympäristöön öljyisiä tai muita luontoon kuulumattomia vesiä.

7. Mikäli alueella varastoidaan polttoaineita, öljyjä tai muita vesien ja muun ympäristön kannalta haitallisia aineita, varastointi on suoritettava siten, että säiliöiden ja pakkausten rikkoutuessakin aineiden valuminen ja liukeneminen ympäristöön on estetty. Varastoinnin tulee lisäksi tapahtua lukitussa tilassa asiattomien pääsyn estämiseksi.

8. Öljyjen muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä öljyvahinkoviranomaisen riittäväksi katsoma öljyntorjuntavälineistö.

9. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

10. Kalustossa tulee ensisijaisesti käyttää kasviöljypohjaisia voiteluaineita mm. hydraulikkaöljynä. Otettaessa maa-aineksia pohjaveden alapuolelta on kasviöljypohjaisten hydraulikkaöljyjen käyttö välttämätöntä.

11. Maa-ainesten ottamisen loputtua, soveltuvilta osin jo sen aikana tulee alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt suorittaa viivyttämättä. Maisemoinnissa voidaan käyttää puhtaita ylijäämämaita.

12. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Romutavara ja jätteet tulee kuljettaa ympäristönsuojelulain mukaisesti käsiteltäväksi.

13. Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pystytetyt rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois.

14. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tehdä maa-aineslain 23 a §:ssä mainittu ilmoitus edellisenä vuonna otetuista maa-aineksista maa-ainesasetuksen 10 a §:n mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

15. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen 10 §:n mukaista loppukatselmusta. Loppukatselmuksesta on pidettävä pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle.

Lautakunta määrää luvan vakuudeksi 1000 euroa. Vakuus on oltava voimassa 6 kk yli ottoajan hyväksytyyn loppukatselmukseen asti.

Myönnettyyn maa-aineslupaun sovelletaan teknisen lautakunnan 4.12.2007 hyväksymää taksaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

6 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS KONEURAKOINTI JARI KIVISTÖ OY, KONEHALLIN RAKENTAMINEN

Koneurakointi Jari kivistö Oy hakee rakennuslupaa konehallin rakentamiseen kiinteistölle Pää-Kivistö 12:6 Kihniönkylään. Pää-Kivistön tilan pinta-ala on n. 32,3 ha, rakennuspaikaksi suunnitellun vuokratontin koko on n. 10 000 m². Kiinteistöllä ei ole ennestään rakennuksia. Rakennettavan konehallin kerrosala on 388 m² ja tilavuus 2287 m³.

Lupahakemus liitteineen kokouksessa.

Esittelijä: Ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

7 § KEMIKAALILAIN MUKAINEN KEMIKAALIVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Kemikaalilain (744/1989, muutos 287/2006) tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaraa. Laki koskee kemikaaleja sekä mm. niiden valmistusta, maahantuontia, markkinoille luovuttamista, jakelua, myyntiä ja muuta luovuttamista. Kemikaalilain mukaisena kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii Kihniön kunnan tekninen lautakunta.

Kemikaalilain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia valvontaa varten valvontasuunnitelma. Kemikaalilaissa säädetään, että kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta (287/2006, 60 §). Maksullisia on myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta silloin, kun määräysten antaminen perustuu kemikaalilain säännösten noudattamatta jättämiseen.

Maksujen perusteista ja taksasta päättää kunta. Kunnan tulee kuitenkin määrätä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Maksujen periminen on mahdollista vasta sen jälkeen kun kunnalla on toimielimen hyväksymä valvontasuunnitelma, jonka perusteella tarkastuksia tehdään.

Kihniön kemikaalivalvontasuunnitelma vuodelle 2010 on liitteenä 1.

Kihniön kemikaalivalvonnan maksutaksa on liitteenä 2.

Esittelijä: Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen Kihniön kunnan kemikaalilainvalvonnan Kemikaalivalvontasuunnitelman vuodelle 2010 sekä hyväksyy kemikaalivalvonnan maksutaksojen pitämisen nykyisellä tasolla 1.2.2010 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

8 § VALOKUITUKAAPELIN KIHNIÖ-PARKANO TARJOUKSET

Kihniön kunta ja Parkanon kaupunki ovat yhdessä pyytäneet tarjouksia valokuitukaapelista. Valokuitukaapeli asennetaan siirtoviemärin Kihniö – Parkano rakentamisen yhteydessä samaan kaivantoon.

Tarjoukset on pyydetty 25.1.2010 klo 15.00 mennessä.

Tarjoukset on pyydetty HILMASSA 23.12.2009 ja tarjousasiakirjoja on lähetetty 8 kpl ilmoittautuneelle tarjoajalle.

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 7 kpl

Tarjousten vertailuperusteena on hinta 100 %.

Tarjoukset avataan 25.1.2010 klo 15.15, jonka jälkeen tarjousvertailu.

Tarjousvertailun tekevät yhdessä Kihniön kunnasta Tauno Kuusniemi ja Parkanon kaupungilta Timo Lehtinen ja he tekevät esityksen kokoukseen.

Esittelijä: Ehdotus:

Tauno Kuusniemen ja Timo Lehtisen tekemä esitys liitteenä.

Hankinnan valinta kriteeri on hinta.

Esitetään valittavaksi Onninen Oy:n tekemä tarjous

48 kuituinen à 0,90 €/m/Alv 0 %

96 kuituinen à 1,32 €/m/Alv 0 %

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

9 § POIKKEAMISHAKEMUS, SAUNAN RAKENTAMINEN

Lehto Irma hakee poikkeamislupaa omistamalleen 14.200 m² tilalle Viinämäki RN:o 8:38, Kihniön kunnan Niskoksen kylässä Nerkoonjärven rannalla. Hakijalla on tarkoitus rakentaa kerrosaltaan 25 m² saunarakennus ~20 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rantaviivaa on noin 40 metriä. Harmaat vedet 2-osastoisen saostuskaivon kautta imeytykseen. Tieyhteys Kirkkotieltä.

Viinämäen tilalla on rakennuksia ja rakennuspaikka sijaitsee ~140 metrin etäisyydellä muista tilan rakennuksista.

Kihniön kunnan rakennusjärjestyksessä on mainittu rakennusten etäisyydet rantaviivasta joka on saunarakennuksella 15 metriä.

Lupaviranomainen Pirkanmaan ELY

Esittelijä: Ehdotus:

Puutteellisesta naapurienkuulemisesta johtuen, siirretään päätös seuraavaan kokoukseen

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

10 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SIIRTOVIEMÄRI KIHNIÖ – PARKANO
TYÖMAAKOKOUKSIIN

Siirtoviemäri Kihniö – Parkano työmaa alkaa helmikuussa 2010. Rakentamisvaiheessa pidetään työmaakokouksia noin kerran kuukaudessa / tarpeen mukaan. Rakennuttamis- ja valvontatehtävät suorittaa ELY:n organisaatio, mutta kokouksiin osallistuu myös kunnan edustajia. Yleisen käytännön mukaan kokouksiin osallistuu viranhaltija edustus sekä mahdollisesti luottamushenkilö.

Siirtoviemäri linja kulkee pitkän matkan lähellä Nerכון vesiosuuskunnan putkistoa, ja tästä syystä olisi hyvä olla nimetty henkilö yhteistyöhön.

Esittelijä: Ehdotus:

Viranhaltijoiden edustajina toimisi kunnaninsinööri ja varalla kunnanjohtaja. Tekninen lautakunta valitsee luottamushenkilön ja varahenkilön. Lisäksi Nerכון vesiosuuskunnasta kutsutaan edustus.

Päätös:

Kokouksessa esitettiin ja kannatettiin luottamushenkilö edustajaksi Irja Keskistä ja varalle Kosti Kuusistoa. Muita esityksiä ei tullut.

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

11 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Valitus Teknisen lautakunnan tekemästä ympäristölupapäätöksestä 2009/4 Lakeuden Etappi Oy
- Kaukolämpölaitoksen aiheuttamat nokihaitat
- Siirtoviemäri Kihniö – Parkano tämän hetken tilanne
- Maastoliikuntareitin laajentaminen alkamaan OP-puistosta Sulkuejärven rantaa Rajakalliolle.
- Lumitilanteen vaikutus latuihin ja auraukseen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto