



Kokousaika	30.6.2010 klo 17.00 – 18.00	
Kokouspaikka	Kalamaja	
Saapuvilla olleet jäsenet	Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen Erja Kuusisto Kosti Inkinen Anneli Annala Ossi Wiinamäki Petteri Hautamäki Sini Lehtinen Jyri	puheenjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 40§ varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut saapuvilla olleet	Annala Tarmo Jalonen Pertti	khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	§ 36 - 43	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Vierikko ja Petteri Wiinamäki	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Irja Keskinen	Pöytäkirjanpitäjät Pertti Jalonen
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika:1.7.2010 Allekirjoitukset Jussi Vierikko Petteri Wiinamäki	
Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä	Paikka ja pvm: Kihniön kirjasto 6.7.2010 klo 13 – 19. Virka-asema	Allekirjoitus Tekninen johtaja Pertti Jalonen

36 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS, KYLMÄN VARASTORAKENNUKSEN
RAKENTAMINEN, KANKARIN KALUSTE OY

Kankarin Kaluste Oy hakee rakennuslupaa kylmän varastorakennuksen kerrosalaltaan 450 m² rakentamiseen kiinteistölle Kaluste RN:o 6:40 Kankarin kylään.

Kiinteistön Kaluste koko on n. 18.400 m² ja samalla omistajalla on omistuksessa naapurikiinteistö Kankarinkoulu RN:o 6:34 jonka koko on n. 15.000 m². Kiinteistöllä Kaluste on käytetty hakijan ilmoituksen mukaan ennen haettua rakennuslupaa rakennusoikeutta 5.779 m². Naapurikiinteistöllä Kankarinkoulu on käytetty rakennusoikeutta rakennusvalvonnan tietojen mukaan 440 m².

Etäisyys Kankarijärveen lähimmillään tontin rajalta n. 520 m.

Tieliittymä kiinteistölle Kankarintieltä. Vesiliittymä Kankarinvesiosuuskunnan verkostosta.

Kiinteistöjen Kaluste ja Kankarinkoulu yhteenlasketut pinta-alat ovat n. 33.400 m² ja käytetyt rakennusoikeudet 6.219 m².

Kihniön kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty kaavoittamattoman ns. kuivanmaan tontin rakennusoikeudeksi 10 % tontin pinta-alasta. Kiinteistöillä Kaluste ja Kankarinkoulu on käytetty ennen käsiteltävää rakennuslupahakemusta yhteenlaskettua rakennusoikeutta 18,6 % ja kylmän varastorakennuksen toteuttamisen jälkeen 20 %.

Lupahakemuksesta on suoritettu naapurin kuuleminen hakijan toimesta eikä kellään ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Palo- ja pelastusviranomaisen lausunto erillisessä liitteessä.

Lupa-asiapaperit nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä: Ehdotus:

Tekninen lautakunta ei myönnä rakennuslupaa hakemuksen mukaisesti toimivaltansa riittämättömyyden takia.

Poikkeamisen myöntävä viranomainen Kihniön kunnanhallitus MRL 171§.

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä hakemuksen mukaisesti.

Hakijaa edellytetään laatimaan alueelle rakennuskaavan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

37 § HAKEMUS LUVAN JATKAMISEKSI, ALVARIN SORA JA MURSKE OY

Alvarin Sora ja Murske Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Kihniön kunnan Nerkon kylän Vähämäki RN:o 3:132 tilalta 2004 ja nyt haetaan luvan jatkamista.

Ottamisalue sijaitsee Vähämäki tilalla noin 15 km Kihniön keskustasta etelään. Alueelta on louhittu ja murskattu kalliota hakijan ilmoituksen mukaan 34.392 . m³ltr:ä

Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan noin 0,7 ha suuruiselta alueelta on tarkoitus ottaa kymmenen vuoden aikana maa-aineksia 70 000 m³ltr:ä, josta haettavan luvan jatkamiseksi jäljellä 35.600 m³ltr:ä. Suunnitelman mukaan alueen korkeimmat kohdat sijaitsevat noin tasolla +171,00 ja suunniteltu ottamistaso on +150,00.

Hakijan tarkoituksena on käyttää aluetta puun kylmävarastona, joten ottamisalueen reunat louhitaan pystysuoriksi. Louhintatyön valmistuttua ottamisalueen ympärille rakennetaan metallirakenteinen verkkoaita. Oton ja jälkihoidon yhteydessä ottoalueen ulkopuolella varastoituna olleet murskeet ja pintamaat tasataan siistiin kuntoon.

Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä kellään ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Ympäristöministeriön vuonna 2001 julkaiseman selvityksen ("Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueen jälkihoito") mukaan suoja etäisyyden asutukseen nähden kallionlouhintatapauksissa tulee olla 300 – 600 metriä alueen sijainnista ja ympäristöoloista riippuen.

Kallion louhinta on massiivista toimintaa, jonka merkittävimmät haitat ovat asutukselle aiheutuvat haitalliset vaikutukset liittyvät meluun ja tärinään. Lähtökohtana on, että suoja etäisyys asutukseen nähden on 300 m, mutta tämäkin on käytännössä useimmissa tapauksissa varsinkin toiminnasta aiheutuvien maksimiäänitasojen kannalta pikemminkin liian lyhyt kuin riittävä suoja etäisyys.

Vähämäen kallioalue on maaston muodoiltaan sellainen, jossa luontaisia kallionharjanteita on louhosalueen välissä sekä puustoa, joten tilanne ei ole melun leviämisen kannalta kovin ongelmallinen.

Etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen (asuinrakennus) on kartalta mitattuna 300 m, mikä vastaa minimietäisyyttä.

Maa-aineksen ottaminen on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toiminnasta

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuutonta haittaa. (MAL 3 § 4 mom.)

Vesilain 1 luvun 18 § ja 22 § kieltävät ilman vesioikeuden lupaa toiminnan, mikä saattaa heikentää pohjaveden laatua tai määrää.

Vaikka etukäteen arvioiden ei ympäristöön kohdistuvia haittoja syntyisikään on toiminnanharjoittaja eri lakien, mm. vesilaki ja luonnonsuojelulaki, mukaisissa vastuissa toiminnasta mahdollisesti aiheutuneista haitoista ja rikkomuksista sekä velvollinen korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen 993/92 ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 169/2000) mukaan maankamaran aineiden ottamisessa seuraavasti:

- Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää vuodessa.
- Kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai asfalttiasema, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa.

Lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Alueen jälkihoito on mahdollisuuksien mukaan aloitettava jo toiminta-aikana. Vaaralliset jyrkänteet on merkittävä ja aidattava onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Lopullisesti alue on kuitenkin maisemoitava toiminnan päätyttyä. Maisemoinnissa käytettävän maa-aineksen on oltava puhdasta.

Kiellot ja rajoitukset

Alueelle ei ole esitetty seutukaavassa rajoituksia.

Alue ei kuulu Pirkanmaan harjuluontoselvityksessä suojeltaviin kohteisiin.

Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää maa-ainesluvan kallion louhintaan ja murskaukseen viideksi (5) vuodeksi seuraavilla ehdoilla:

1. Louhinta, räjäytys- ja murskaustyö tulee suorittaa arkipäivisin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

2. Ennen maa-ainesten ottamistoiminnan aloittamista sallitut ottotasot ja kaivualueen rajat on merkittävä asianmukaisesti näkyviin ja sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään.

3. Pintamaakerros on varastoitava ottoalueen reunoille ja käytettävä reuna-alueiden viimeistelyyn.

4. Pohjavedenpintaa alueella, tai sen välittömässä läheisyydessä on tarkkailtava vuosittain. Tarkkailusta on pidettävä kirjanpitoa, joka on pyydettyessä esitettävä maa-ainesten ottamista valvoville viranomaisille.

5. Alueella ei tankatta eikä huolleta kuormaus- ja kuljetuskalustoa, paitsi tarkoin toimintaa varten suunnitellussa pisteessä.

6. Kuormaajan, ja muunkin kaluston mahdollisen säilytyspaikan pohja tulee tiivistää asianmukaisella tavalla, ja huolehtia siitä, ettei säilytyspaikalta pääse ympäristöön öljyisiä tai muita luontoon kuulumattomia vesiä.

7. Mikäli alueella varastoidaan polttoaineita, öljyjä tai muita vesien ja muun ympäristön kannalta haitallisia aineita, varastointi on suoritettava siten, että säiliöiden ja pakkausten rikkoutuessakin aineiden valuminen ja liukeneminen ympäristöön on estetty. Varastoinnin tulee lisäksi tapahtua lukitussa tilassa asiattomien pääsyn estämiseksi.

8. Öljyjen muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä öljyvahinkoviranomaisen riittäväksi katsoma öljyntorjuntavälineistö.

9. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

10. Kalustossa tulee ensisijaisesti käyttää kasviöljypohjaisia voiteluaineita mm. hydraulikkaöljynä. Otettaessa maa-aineksia pohjaveden alapuolelta on kasviöljypohjaisten hydraulikkaöljyjen käyttö välttämätöntä.

11. Maa-ainesten ottamisen loputtua, soveltuvilta osin jo sen aikana tulee alueen maisemointi ja jälkihoitotyöt suorittaa viivyttelittä. Maisemoinnissa voidaan käyttää puhtaita ylijäämämaita.

12. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Romutavara ja jätteet tulee kuljettaa ympäristönsuojelulain mukaisesti käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

13. Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pystytetyt rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois.

14. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tehdä maa-aineslain 23 a §:ssä mainittu ilmoitus edellisenä vuonna otetuista maa-aineksista maa-ainesasetuksen 10 a §:n mukaisesti.

15. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen 10 §:n mukaista loppukatselmusta. Loppukatselmuksesta on pidettävä pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle.

Lautakunta määrää luvan vakuudeksi 4 000 euroa. Vakuus on oltava voimassa 6 kk yli ottoajan.

Myönnettyyn maa-aineslupaun sovelletaan teknisen lautakunnan 31.5.2006 hyväksymää taksaa.

Päätös:

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta, ja totesi louhintatyön valmistuttua rakennettavan metallirakenteisen verkkoaidan kunnossapito- ja ylläpitovastuun olevan hakijalla.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

38 § LISÄMÄÄRÄRAHA PYYNTÖ, TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN HAUKKAMÄKI JA PAAVOLANMÄKI KONEIDEN JA LAITTEIDEN KUNNOSSA- JA YLLÄPITOON

Teollisuushallien kunnostus- ja ylläpitotoimenpiteisiin varatut käyttötalouden määrärahat eivät salli laaja-alaisia kunnostus- ja ylläpitotoimenpiteitä kiinteistöille. Talousarviossa ei varauduttu koneiden- ja laitteiden rikkoutumiseen eikä yhtäaikaiseen kulumiseen. Investointiin varattu määrärahoja kuluvalle vuodelle.

Kiinteistöissä oleva vuokralainen on joutunut kustantamaan itse ennakolta odottamattomat koneiden- ja laitteiden rikkoutumiset tuotannon ylläpitämiseksi.

Rikkoutuneita ja vaurioituneita koneita ja laitteita on ollut mm. kompensatiolaitteisto tasalaatuisen sähkönsyötön turvaamiseksi, siltanostureiden kulumisesta ja käyttötuntien määrästä aiheutuneet konerikot ja käyttötunnit täynnä (tarkastajan lausunto), ilmanvaihtojärjestelmän rikkoutuminen ja samalla aiheutui tulipalonvaara sekä kiinteistöön kuuluvien mm. kompressorien loppuun kuluminen.

Esittelijä: Ehdotus:

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa 15.000 euroa alv 0% teollisuuskiinteistöjen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja uusien hankintaan.

Päätös:

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta, ja totesi tarpeen uusia ja päivittää vuokrasopimus tulkinnan selventämiseksi ja helpottamiseksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

39 § LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN, SIIRTOVIEMÄRIIN LIITTYMINEN

Kihniö - Parkano siirtoviemäriin Kihniön kunnan vesihuoltolaitoksen ulkopuoliselta alueelta liittyviltä Kihniön kunnassa sijaitsevilta kiinteistöiltä perittävä liittymismaksun määräytyminen.

Siirtoviemäriin Kihniö – Parkano rakennustyöt ovat käynnissä ja linjan arvioitu käyttöönotto on 2011 lopussa.

Liittyminen viemäriverkkoon on mahdollista käyttöönoton jälkeen.

Liittymiset tullaan tekemään/teettämään keskitetysti alueittain yhdessä alueellisen vesiosuuskunnan kanssa, jolloin selvitetään sekä puhtaanveden että viemäröinnin tarve.

KIHNIÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2010

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palveluhinnasto.

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

$$L = k * A * p * yl$$

A = rakennusluvan mukainen kerrosala

p = palvelukerroin, joka on 1.0 , jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja viemäriin.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Osakertoimet ovat:

-vesi ei kerrointa, määräytyy alueellisen vesilaitoksen taksan mukaan
 -viemäri 0.55

yl = liittymämaksun yksikköhinta 2.55 € / k- m2, Alv 0 %, voimassa olevan taksan mukaan

k= kiinteistötyypin mukainen kerroin

omakotitalo, paritalo	6
rivitalo	5
asuinkerrostalo, asuinliiketalo	4
liikerakennus, julkinen rakennus	4
vapaa-ajan rakennus	8
teollisuusrakennus 1	3
teollisuusrakennus 2	2
maatalouden rakennus	2

Teollisuusrakennus 1 = teollisuuslaitos tai maatalouden rakennus, jossa vettä käytetään prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumisjäteveden kaltaista.

Teollisuusrakennus 2 = teollisuuslaitos tai maatalouden rakennus, jossa ei vettä käytetä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiallisesti saniteettivettä.

Teollisuusrakennuksen liittymismaksu yli 1000 m2 :n ylittävältä osalta on 50%.

Omakotitalo ja paritalon samanaikaisesti tehtävän liitoksen alennus on 25%

Kylmien ilman vesipistettä olevien rakennusten kerroin on 0.

Liittymän pienin veloitus on 1000 € alv 0 % (ei koske lisätariffiointia)

Maatalouskiinteistöjen liittymämaksun yläraja on 2000 € alv 0%

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymä lasketaan em. kaavan mukaan.

Perusmaksu

Vesihuollon perusmaksu määräytyy kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten, joissa on vesipiste, rakennusluvan mukaisen kerrosalan* mukaan. Perusmaksu peritään kaikista kiinteistöistä.

*Poikkeuksena perusmaksun laskentaan väestörekisterikeskuksen luokituksen mukaiset

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

toimistorakennukset D, liikenteen rakennukset E, hoitoalan rakennukset F, kokoontumisrakennukset G, opetusrakennukset H, teollisuusrakennukset J, maatalousrakennukset M, varastorakennukset K ja muut rakennukset N, joiden perusmaksun määräävän kerrosalan laskennassa käytetään kaavaa $m^2 \times 0,5$. Lisäksi teollisuusrakennusten (J) $500m^2$ ylittävästä kerrosalasta huomioidaan vain 50 %.

Perusmaksu kiinteistöllä, jonka vesipisteellisten rakennusten kerrosala on:	Maksu	Alv (23 %)	Yht:
0 m ² - 200 m ² €/vuosi	25,00 €	5,75 €	30,75 €
201 m ² - 500 m ² €/vuosi	50,00 €	11,50 €	61,50 €
501 m ² - 1000 m ² €/vuosi	75,00 €	17,25 €	92,25 €
yli 1000 m ² €/vuosi	100,00 €	23,00 €	123,00 €

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Vesi mitataan kiinteistön omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksuihin lisätään arvonlisävero.

Esittelijä: Ehdotus:

Liittymismaksun perusteena käytetään Kihniön kunnan vesilaitoksen liittymäsopimuksen tekohetkellä (aikaisintaan syksy 2011) voimassa olevaa taksaa. Liittyvän kiinteistön/kiinteistöjen ja siirtoviemärin Kihniö – Parkano (1 m runkoputkesta) välinen putkisto, laitteisto, varusteet, asennukset, ylläpito ja muut mahdolliset kustannukset erillisen myöhemmin tehtävän suunnitelman ja jyvityksen mukaan

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

40 § LAUSUNTOPYYNTÖ, LAKEUDEN ETAPPI OYLISÄAJAN SAAMISEKSI
JÄTEASEMAN PIHAN ASFALTOIMISEKSI

Lakeuden Etappi Oy rakentaa uutta jäteasemaa Kihniön kuntaan Teollisuustielle tilalle Volttila 8:180. Jäteasemalle on annettu ympäristölupa 9.12.2009. Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Toiminta jäteasemalla on voitu aloittaa vakuutta vastaan.

Lakeuden Etappi Oy hakee lisääaikaa Kihniön jäteaseman asfalttitoiden tekemiseen 30.10.2010 saakka. Kihniön kunnan tekninen lautakunta on 9.12.2009 päätöksessään (81 §) elellyttänyt alueen asfalttoinnit suoritettavaksi 31.8.2010 mennessä.

Jäteasemalla tutkittiin maanäytteitä mahdollisten pilaantuneiden maamassojen löytämiseksi ja näytteiden mukaan alueelta löytyi yhdestä näytepisteestä tutkimustulosten mukaan maata jonka arseenipitoisuus oli 14 mg/kg, joka ylittää kynnysarvon (5 mg/kg), mutta on alle alemman ohjearvon (50 mg/kg). Tästä syystä Kihniön kunnan tekninen lautakunta lausunnossaan edellytti seuraavaa:

tekla25.5.2010 § 26

Koska kiinteistöltä ei löytynyt haitta-aineita muualta kuin yhdestä tutkitusta pisteestä, kynnysarvoja ylittäviä maa-aineksia (0-100 cm) ei saa käyttää luiskien muotoiluun kiinteistöllä vaan ne on toimitettava paikkaan tai laitokseen jolla on lupa vastaanottaa pilaantuneita maa-aineksia.

Lausunnon pyytäjää veloitetaan raportoimaan kaivettujen massojen määrä ja loppusijoituspaikka Kihniön kunnan tekniselle lautakunnalle sekä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Kyseisten paaluvarastopaikojen maaperänäytteiden ottaminen, tutkiminen ja asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan saattaminen kestivät noin kuukauden, jäteaseman rakentamisen aloitus viivästyi. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi olisi hyvä kentän rakennettujen kerrosten saatava painua jonkin aikaa ennen asfalttoinnin suorittamista

Esittelijä Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Irja Keskinen ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää jatkoajan hakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Teknisen lautakunnan puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että Pertti Jalonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisyyden takia ja Irja Keskinen piti pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn ajan.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

41 § ILMOITUSASIAT

- Ympäristöministeriö, Onnettomuuskintakeskus, Onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen (79/96) 10 §:n mukainen ilmoitus
- Kuntaliitto, rakennusten rakenteellinen turvallisuus
- Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kihniön Saalem-yhdistys ry

Esittelijä Ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi, eikä otto-oikeutta käytetä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

42 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- OP-puisto
- Siirtoviemäryömaa
- Kihniöntien liikennehidasteet

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Tekninen lautakunta hyväksyi tämän asian käsittelyn ylimääräisenä asiana

43 § **TEKNISEN LAUTAKUNNAN 30.6.2010 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN**

Kunnanvirastot on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti suljettuna 5.7.2010 alkaen 3 viikkoa, joten lautakunnan hyväksymä pöytäkirjan nähtävänä pitämisaika ja paikka ei ole mahdollinen. Sen sijaan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen on mahdollista kirjastossa.

Esittelijä Ehdotus:

Teknisen lautakunta päättää poikkeuksellisesti pitää 30.6.2010 kokouksen pöytäkirjan nähtävänä 6.7.2010 kello 13 -19 Kihniön kirjastossa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet			
	Lautakunta	Hallitus	Valtuusto