
# NÄRHINKANKAAN ENERGIAPUISTO: KOOSTE HANKEALUEELTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ TIEDOSSA OLEVISTA LAJIHAVAINNOISTA (PL. SENSITIIVISET LAJIT)

Salpatuuli osuuskunta on suunnittelemassa tuulivoimapuistoa Kihniön Närhinkankaalle. Tein osuuskunnan toimeksiannosta 27.2.2025 aineistopyynnön Suomen Lajitietokeskukselle (Suomen Lajitietokeskus 2025a) hankealueelta ja sen ympäristöstä tiedossa olevista lajihavainnoista lintuja lukuun ottamatta. Lintuhavainnoista tein vielä 23.4.2025 aineistopyynnön hieman laajemmalta alueelta (Suomen Lajitietokeskus 2025b) Aineistopyyntöjen rajaukset näkyvät kartalla 1, johon on merkitty myös hankealue ja suunniteltujen tuulivoimaloiden (4 kpl) paikat.




**Kartta 1.** Aineistopyynnön rajaus, hankealue ja suunniteltujen tuulivoimaloiden paikat.

Tässä koosteessa käsitellään havainnot sellaisista lajeista, joiden tiedot eivät ole salassa pidettäviä. Luonnonsuojelullisista syistä salassa pidettäviä lajeja koskevat tiedot on esitetty kahdessa erillisessä koosteessa (suurten petolintujen pesäpaikat (aineistopyyntö laajemmalta alueelta) ja muut salassa pidettävät lajit). Suurpetojen reviiritiedot on tarkastettu Luonnonvarakeskuksen Luonnonvaratieto -portaalista (https://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=suurpedot). Käytössä oli myös Nerkoon Metsästäjät ry:n Salpatuuliosuuskunnalle laatima lausunto tuulipuiston alueen riistakannoista (Nerkoon Metsästäjät ry 2025).

## Linnut


Tässä koosteessa esitetään tiedot vain niistä lintulajeista, joiden havainnot eivät ole salassa pidettäviä. Ennen vuotta 2000 tehtyjä havaintoja ei ole otettu huomioon. Huomionarvoisten lajien vähintään 100 metrin tarkkuudella ilmoitetut havainnot on merkitty karttoihin 2-3.

Lapanevan entiselle turvetuotantoalueelle syntyneeltä lammelta (kartta 2) on toukokuulta 2019 pesimäaikainen havainto (taulukko 1) haapanasta (vaarantunut). EU:n lintudirektiivin I -liitteeseen sisältyvä laulujoutsen havaittiin siellä keväinä 2021 ja 2024 ja samoin lintudirektiivin I-liitteeseen sisältyvä kurki vuonna 2021. Muut lammella tavatut lintulajit ovat sinisorsa, tavi ja telkkä. Kurki on tavattu myös Pahkalamminnevalla ja Iso Närhinnevalla. Erittäin uhanalainen viherpeippo on havaittu Kurun Kiviperässä vuonna 2023 ja samoin erittäin uhanalainen hömötiainen Kihniön Aitonevan kylän Ripuensalossa vuonna 2024. Vaarantunut töyhtötiainen on havaittu vuonna 2022 Iso Närhinnevalla ja vuonna 2024 Ripuensalossa sekä vaarantunut pensastasku vuonna 2024 Kurun Talasnevalla. Silmälläpidettävästä kiurusta on havainto Kiviperän kylästä vuodelta 2023, ja silmälläpidettävä närhi on tavattu Pahkalamminnevalla ja Virtain Pahkanevalla. Silmälläpidettävä kuovi kuuluu Iso Närhinnevan linnustoon, ja silmälläpidettävät pensaskerttu ja taivaanvuohi on havaittu Kurun Talasnevalla vuonna 2023. Hankealueen tuntumassa sijaitsevan Iso Närhinnevan linnustoon kuuluvat em. lisäksi mm. niittykirvinen (alueellisesti uhanalainen), kapustarinta (lintudirektiivin I-liitteen laji) ja teeri (lintudirektiivin I-liitteen laji). Teerestä on havainnot myös Pahkalamminnevalta ja Virtain Pahkanevalta ja niittykirvisestä Pahkalamminnevalta.


**Taulukko 1.** Lajitietokeskuksen aineistoihin tallennetut lintuhavainnot (ei salassa pidettäviä). EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, RT=alueellisesti uhanalainen, LC=elinvoimainen, D=EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji

| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Status | Havaintopaikka ja vuodet |
|---|---|---|---|
| *Alauda arvensis* | kiuru | NT | Kiviperä 2023 |
| *Anas crecca* | tavi | LC | Lapaneva 2019, 2021, 2023, Talasneva 2023 |
| *Anas penelope* | haapana | VU | Lapaneva 2019 |
| *Anas platyrhynchos* | sinisorsa | LC | Lapaneva 2019, 2021, 2023, 2024 |
| *Anthus pratensis* | niittykirvinen | LC, RT | Pahkalamminneva 2008, Iso Närhinneva 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Anthus trivialis* | metsäkirvinen | LC | Iso Närhinneva 2006, Pahkalamminneva 2008 |
| *Bucephala clangula* | telkkä | LC | Lapaneva 2019, 2021, 2023 |
| *Carduelis chloris* | viherpeippo | EN | Kiviperä 2023 |
| *Carduelis flammea* | urpiainen | LC | Pahkaneva (Ylöjärvi ja Virrat) 2022 |
| *Carduelis spinus* | vihervarpunen | LC | Iso Närhinneva 2006 |
| *Corvus corax* | korppi | LC | Pyöräkangas 2000 (pesintä), 2007 (pesintä), 2013 (pesintä), 2016 (pesintä), 2017 (pesintä), 2020 (pesintä), 2021 (pesintä), Iso Närhinneva 2019, 2022, 2024, Virtain Pahkaneva 2022 |
| *Cygnus cygnus* | laulujoutsen | LC, D | Lapaneva 2021, 2024 |
| *Garrulus glandarius* | närhi | NT | Pahkalamminneva 2008, Virtain Pahkaneva 2022 |
| *Dendrocopos major* | käpytikka | LC | Iso Närhinneva 2022, Pahkaneva (Ylöjärvi) 2022 |
| *Emberiza citrinella* | keltasirkku | LC | Talasneva 2023 |
| *Fringilla coelebs* | peippo | LC | Iso Närhinneva 2006, Pahkalamminneva 2008 |
| *Gallinago gallinago* | taivaanvuohi | NT | Talasneva 2023 |
| *Grus grus* | kurki | LC, D | Pahkalamminneva 2008, Lapaneva 2021, Iso Närhinneva 2022 |
| *Lophophanes cristatus* | töyhtötiainen | VU | Iso Närhinneva 2022, Ripuensalo 2024 |
| *Loxia curvirostra* | pikkukäpylintu | LC | Pahkalamminneva 2008, Pyöräkangas 2024 |
| *Muscicapa striata* | harmaasieppo | LC | Kiviperä 2023 |
| *Numenius arquata* | kuovi | NT | Iso Närhinneva 2022 |
| *Parus major* | talitiainen | LC | Iso Närhinneva 2006, Virtain Pahkaneva 2022, Ripuensalo 2024, Pyöräkangas 2024 |
| *Phylloscopus trivialis* | pajulintu | LC | Pahkalamminneva 2008 |
| *Pluvialis apricaria* | kapustarinta | LC, D | Iso Närhinneva 2022 |
| *Poecile montanus* | hömötiainen | EN | Ripuensalo 2024 |
| *Pyrrhyla pyrrhula* | punatulkku | LC | Virtain Pahkaneva 2022, Pyöräkangas 2024 |
| *Regulus regulus* | hippiäinen | LC | Ripuensalo 2024 |
| *Saxicola rubetra* | pensastasku | VU | Talasneva 2023 |
| *Scolopax rusticola* | lehtokurppa | LC | Iso Närhinneva 2022 |
| *Sylvia borin* | lehtokerttu | LC | Talasneva 2023 |
| *Sylvia communis* | pensaskerttu | NT | Talasneva 2023 |
| *Sylvia curruca* | hernekerttu | LC | Talasneva 2023 |
| *Tetrao tetrix* | teeri | LC, D | Pahkalamminneva 2008, Iso Närhinneva 2022, Virtain Pahkaneva 2022 |
| *Turdus iliacus* | punakylkirastas | LC | Kiviperä 2023 |
| *Turdus philomelos* | laulurastas | LC | Iso Närhinneva 2006, Ylöjärvi, Raatoviita 2007 |
| *Turdus viscivorus* | kulorastas | LC | Iso Närhinneva 2006, Virtain Pahkaneva 2004 |




**Kartta 2.** Havainnot huomionarvoisista linnuista (ei salassa pidettäviä).




**Kartta 3.** Havainnot huomionarvoisista linnuista (ei salassa pidettäviä).

## Nisäkkäät

Hankealueella ei ole susireviiriä. Muutamia susien jälkihavaintoja tehdään vuosittain (Nerkoon Metsästäjät ry:n lausunto 2025). Karhun jälkiä havaitaan samoin muutaman kerran vuodessa, mutta karhut eivät elä hankealueella vakituisesti. Samoin ilveksen jälkiä nähdään muutaman kerran vuodessa, mutta tietoa lisääntymisestä hankealueella ei ole. Lähin ahmahavainto on muutaman kilometrin päästä Kurun puolelta (Nerkoon Metsästäjät ry:n lausunto 2025). Suomen Lajitietokeskuksen aineistoihin on tallennettu metsäjänistä koskeva jälkihavainto Virtain Pahkanevalta vuodelta 2022 ja näätähavainto Närhinkankaalta heti hankealueen itäpuolelta vuodelta 2023.

## Hyönteiset

Suomen Lajitietokeskuksen aineistojen mukaan aineistopyynnön alueelta on tavattu taulukkoon 2 merkityt hyönteislajit. Lajeista yhtäkään ei ole arvioitu uhanalaiseksi.

**Taulukko 2.** Lajitietokeskuksen aineistoihin tallennetut hyönteishavainnot. LC=elinvoimainen

| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Status | Havaintopaikka ja vuodet |
|---|---|---|---|
| *Acronicta menyanthidis* | suoiltayökkönen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Alcis repandata* | aaltoharmomittari | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Callophrys rubi* | kangasperhonen | LC | Kihniö-Virrat Pahkaneva 2011, 2012 |
| *Celastrina argiolis* | paatsamasinisiipi | LC | Virtain Pahkaneva 2012 |
| *Chiasmia clathrata* | ruutumittari | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Coenonympha tullia* | saraikkoniittyperhonen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Colias palaeno* | suokeltaperhonen | LC | Kihniö-Virrat, Pahkaneva 2011 |
| *Colocasia coryli* | pähkinäyökkönen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Coranarta cordigera* | herttakangasyökkönen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Hypenodes humidalis* | koiyökkönen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Hyppa rectilinea* | runkoyökkönen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Nymphalis antiopa* | suruvaippa | LC | Virtain Pahkaneva 2012 |
| *Panolis flammea* | mänty-yökkönen | LC | Virtain Pahkaneva 2012 |
| *Pleurota bicostella* | kanervakärsäkoi | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Syngrapha interrogationis* | kysymysmerkkiyökkönen | LC | Kihniö, Pahkaneva 2011 |
| *Agonum fuliginosum* | rantakurekiitäjäinen | LC | Aitoneva 1996 |
| *Carabus glabratus* | korpikiitäjäinen | LC | Aitoneva 1997 |
| *Carabus hortensis* | lehtokiitäjäinen | LC | Aitoneva 1996 |
| *Cymindis macularis* | | LC | Aitoneva 1996 |
| *Hylastes cunicularius* | kuusenniluri | LC | Aitoneva 1996 |
| *Sciodrepoides watsoni* | | LC | Aitoneva 1996, 1997 |
| *Scymnus nigrinus* | mäntypikkupirkko | LC | Aitoneva 1999 |
| *Metrioptera brachyptera* | kanervatöpökatti | LC | Virtain Pahkaneva 2011 |
| *Pseudochorthippus montanus* | nevaheinäsirkka | LC | Virtain Pahkaneva 2011 |
| *Stethophyma grossum* | suosirkka | LC | Virtain Pahkaneva 2011 |

**Kasvit ja sienet**

Suomen Lajitietokeskuksen aineistoihin on aineistopyynnön alueelta tallennettu havainnot metsätähdestä, nuokkutalvikista, metsäalvejuuresta, isolaukusta, valkolehdokista, hirvenkellosta ja taulakäävästä. Kaikki lajit hirvenkelloa lukuun ottamatta ovat elinvoimaisiksi arvioituja ja yleisiä, mutta valkolehdokki on rauhoitettu. Valkolehdokki on havaittu vuonna 2023. Havainnossa ilmoitettu koordinaattipiste sijoittuu Kurun Talasnevalle, mutta koordinaattien tarkkuudeksi on ilmoitettu yli 4 km, joten sijainti lienee todellisuudessa epätarkka. Vaarantunut hirvenkello on havaittu vuonna 1973 Kihniössä Aution tilasta noin kilometri itään rautatieylikäytävän kohdalla. Tarkempaa paikkatietoa ei ole. Kasvusto koostui tuolloin vain kolmesta yksilöstä, ja on varsin epävarmaa, kasvaako hirvenkelloa enää paikalla.

Liedossa 12.6.2025

FM (biologi) Turkka Korvenpää
Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy

Viitteet:

Luonnonvarakeskus 2025. Suurpetojen reviirit. https://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=suurpedot. Katsottu 12.6.2025.

Nerkoon Metsästäjät ry 2025. Närhen tuulipuiston hankealueella esiintyvät riistakannat. Lausunto 11.1.2025. 2 s.

Suomen Lajitietokeskus 2025a. http://tun.fi/HR.169, http://tun.fi/HR.200, http://tun.fi/HR.203, http://tun.fi/HR.1348, http://tun.fi/HR.1747, http://tun.fi/HR.3211, http://tun.fi/HR.3951, http://tun.fi/HR.3992, http://tun.fi/HR.4471, http://tun.fi/HR.4491 (haettu 27.2.2025).

Suomen Lajitietokeskus 2025b. http://tun.fi/HR.48, http://tun.fi/HR.49, http://tun.fi/HR.95, http://tun.fi/HR.447, http://tun.fi/HR.1747, http://tun.fi/HR.3671, http://tun.fi/HR.3992, http://tun.fi/HR.4471, http://tun.fi/HR.4491 (haettu 23.4.2025).